



Arkusz ucznia nr 4. załącznik Okres postpisklęcy orlika krzykliwego


(źródło: Kochan Z., *Biologia orlika krzykliwego "Aquila pomarina" w okresie postpisklęcym*, praca magisterska Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Gdański, Gdynia 1987).




Wykres I. Dzienna długość lotu młodych orlików krzykliwych w okresie postpisklęcym





Wykres II. Dzienna liczba karmień młodych orlików krzykliwych przez rodziców w ciągu okresu postpisklęcego



Wykres III. Wpływ nasłonecznienia na częstotliwość karmień. K - liczba karmień, G - godziny obserwacji



Wykres III. Wpływ opadów atmosferycznych na częstotliwość karmień: 0 - bez deszczu, 1 - lekki deszcz, 2 - średni deszcz, 3 - silny deszcz, K - liczba karmień, G - godziny obserwacji



Wykres V. Wpływ siły wiatru na sposób polowania orlików krzykliwych: a. zdobywanie pożywienia z lotu, b. czaty i polowanie pieszo na ziemi

Tabela 1. Czynności wykonywane przez dorosłe orliki krzykliwe w okresie postpisklęcym

RODZAJ CZYNNOŚCI	SAMICA % CZASU	SAMIEC % CZASU
Odpoczynek	48,1	30,0
Obrona terytorium	31,3	18,2
Zdobywanie pożywienia	20,6	51,8